



JVD

EL GRUPO JVD
ESTÁ PRESENTE EN
TODO EL MUNDO A
TRAVÉS DE
FILIALES EN
EUROPA, ASIA Y
AMÉRICA.



DE **30**
de experiencia
AÑOS

NUESTRA HISTORIA

- 1984 • Creación de la empresa
- 1988 • JVD desarrolla su primer secamanos y se convierte en fabricante
- 1991 • JVD desarrolla su primer secador de pelo
- 1997 • JVD crea su propia oficina de proyectos
- 1999 • Creación de la filial JVD Asia en Singapur
- 2006 • JVD crea su propio servicio de diseño integrado
- 2007 • Creación de la filial JVD España en España
- 2015 • Creación de JVD Américas en México



Estadios - Burdeos



Centros comerciales
El Corte Inglés



Estimados socios,

Todo el equipo de JVD se complace al ofrecerle su nuevo catálogo 2018. Esta edición es muy particular, porque contiene un gran número de novedades de productos y muestra nuestra nueva identidad visual.

Tras 34 años de desarrollo continuo, a través de este cambio de logotipo deseamos expresar con mayor precisión la realidad de lo que es hoy JVD: una empresa internacional que dispone en Francia de su propio centro de I+D y fabricación, siempre cuidadosa por aportar a sus clientes productos de calidad acompañados por el mejor servicio.

Impulsados por la confianza histórica que nos depositan nuestros clientes, no dejamos de invertir con una preocupación constante por el diseño elegante y práctico:

Gracias siempre por su fidelidad, que nos motiva cada día y que constantemente nos esforzamos en merecer.

Atentamente,

Thierry Launois,
Managing Director



Restaurantes
Mc Donald's



Trenes - IEP



Aeropuertos - Palma de Mallorca



Hoteles - Hotel Marina Bay - Singapur



ACCESIBLE

Desde niños y personas con movilidad reducida a personal de mantenimiento, nuestros productos han sido diseñados para ser útiles y utilizados por todos. Adaptados a su entorno, son estudiados para que sean seguros, prácticos y ergonómicos.



DISEÑO

JVD dispone desde hace más de 10 años de su propio departamento de Diseño. Nuestros equipos crean productos que encarnan la mentalidad del French Touch.



SENTIDO DE SERVICIO

Ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y socios forma parte del ADN de JVD. Nuestros equipos trabajan desde siempre para lograr la mejor calidad, los mejores plazos de entrega y el mejor soporte.



ECODISEÑO

Desde su concepción, los productos JVD se diseñan para minimizar su impacto en el planeta. Desde el embalaje hasta el consumo eléctrico, cada detalle se estudia y optimiza.



LA SEGURIDAD DEL RESULTADO

JVD ha diseñado siempre sus productos para permitir a sus clientes ganar en eficacia, ofreciendo a la vez el mejor confort. Hoy, con Hygiacconnect, JVD hace accesible a todos sus clientes la revolución de los objetos conectados. Supervisando en tiempo real el nivel de los consumibles. Hygiacconnect permite garantizar la calidad y el mejor servicio a los usuarios.



SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los productos de la solución Hygiacconnect funcionan con pilas y no necesitan conexión eléctrica.



SIN PREOCUPACIONES

Los productos de la solución Hygiacconnect son similares a nuestras gamas actuales y no necesitan mantenimiento o precauciones específicas.



SIN CONFIGURACIÓN

Los productos de la solución Hygiacconnect no necesitan ninguna configuración. Se entregan listos para funcionar.



SATISFACTORIO

Hygiacconnect le alerta en caso de agotamiento de consumible en el lugar de higiene o en el stock local.

PREVISION

Hygiacconnect le brinda una visión precisa del estado de los consumibles y del nivel de uso para anticiparse a las acciones.

OPTIMIZADO

Gracias a Hygiacconnect, ya no es necesario verificar los equipos con una frecuencia estipulada. Los consumibles se sustituyen cuando es necesario.

MULTIPLE ELECCION

Nuestros productos se han creado para albergar cualquier consumible. Usted puede elegir utilizar su marca o sus formatos preferidos.

Secamanos



P. 11

Secador de pelo
Piscina



P. 22

Dispensadores
de papel



P. 24

Dispensadores
de jabón



P. 31

Difusores
ambientales



P. 37

Accesorios



P. 40

Papeleras



P. 43

Ceniceros



P. 54

Destruidores
de insectos



P. 59

GAMAS ADAPTADAS A TODOS LOS CONTEXTOS



**GAMA BLACK
COLLECTION**

P. 6



**GAMA CLEANLINE
BLANCO**

P. 7




**GAMA CLEANLINE
GRIS METALIZADO**

P. 8



**GAMA
METAL**

P. 9



**GAMA
YALISS**


P. 10



Respetuoso con el medioambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques explotados de forma sostenible. JVD invita a sus socios y clientes a comunicarle su dirección de correo electrónico para que puedan recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las características de sus productos. RCS 330 927 476..

GAMA BLACK COLLECTION



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El negro tiene la virtud de dar al objeto un valor más cualitativo. Sea cual sea la atmósfera del lugar, el producto negro se integra fácilmente (puede además ser discreto o muy visible). El mate amplía la parte cualitativa del producto y hace que esta solución evite la suciedad y sea más resistente a los arañazos. Siempre en busca de soluciones para minimizar nuestro impacto medioambiental, la coloración negra nos ofrece la oportunidad de utilizar plástico reciclado.»

Dispensadores de papel



REF 8 99 1382
ZIG-ZAG
P. 27



REF 8 99 1380 / 8 99 1381
JUMBO 200 / 400
P. 26



REF 8 99 1383
DISPENSADOR MECHA
P. 27

Secamanos



REF 8 11 1376
EXP'AIR
P. 14



REF 8 11 1377
COPT'AIR
P. 16



REF 8 44 1379 / 8 44 1378
**DISPENSADOR DE JABÓN
GEL O ESPUMA**
P. 33

GAMA CLEANLINE BLANCO



Dispensadores de papel



REF 8 99 602 / 8 99 603
JUMBO 200 / 400
P. 26



REF 8 99 607 / 8 99 608
PH MAXI O MINI
P. 26



REF 8 99 845
AUTOCUT
P. 27



REF 8 99 606
MECHA MINI
P. 27



REF 8 99 605
DISPENSADOR MECHA
P. 27



REF 8 99 604
ZIG-ZAG
P. 27

Secamanos

Dispensadores de jabón



REF 8 11 791
EXP'AIR
P. 14



REF 8 44 972
**DISPENSADOR DE GEL
CODO DE METAL**
P. 33




REF 8 44 479 / 8 44 478
**DISPENSADOR DE JABÓN
GEL O ESPUMA**
P. 33

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«La gama Cleanline se ha diseñado para ser a la vez clásica y atemporal. Sus formas redondeadas y sus flancos rectilíneos le permiten integrarse fácil y discretamente en todo tipo de aseos. Sus aristas biseladas le aportan modernidad y carácter. Su zócalo gris antracita permite aligerar el volumen. La posibilidad de personalizar los aparatos con el logotipo de nuestros clientes, su sencillez y su practicidad son la clave del éxito de la gama.»

Jean Guy de Russé

GAMA CLEANLINE PLATA



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El acabado metalizado es ineludible, clásico y bello. Esta gama personaliza y realza el lugar de instalación. Constituye incluso el toque final. Singularmente discreto, el juego de luz y brillo permite subrayar el trabajo de diseño en los productos.»

Dispensadores de papel



REF 8 99 734 / 8 99 735
JUMBO 200 / 400
P. 26



REF 8 99 733
ZIG-ZAG
P. 27



REF 8 99 736
DISPENSADOR MECHA
P. 27

Secamanos




REF 8 11 822
EXP'AIR
P. 14



REF 8 44 731 / 8 44 732
**DISPENSADOR DE GEL
O ESPUMA**
P. 33

Dispensadores de jabón



Dispensadores de papel

Dispensadores de jabón



REF 8 99 626
JUMBO 200
P. 30



REF E 4010 SSB
MECHA INOX
P. 30



REF 8 44 254
DISPENSADOR DE GEL
P. 35

Accesorios



REF 8 99 798
ZIG-ZAG
P. 30



REF 8 99 14 86
PORTARROLLOS
P. 42

Secamanos



REF 8 99 1135 / A 9012 SSB
ESCOBILLEROS
P. 42



REF 8 11 378
OURAGAN
P. 19



REF 8 11 414
MASTER
P. 19



REF 8 11 879
HURRICANE
P. 17

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«La utilización del acero inoxidable y líneas simples aporta a esta gama un aspecto robusto. A la inversa, la apertura más trabajada para la vista de los niveles afina el diseño. La solución final se adapta perfectamente a los lugares de alta frecuentación.»

Jean Guy de Russé

GAMA YALISS



EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El carácter más marcado de la gama YALISS procura dar una nueva imagen a sus sanitarios, entre suavidad y líneas rectas. Los productos aportan nuevas respuestas a mayores exigencias: más capacidad, mandril universal o extraíble, más higiene conservando a la vez las cualidades de la gama CLEANLINE (facilidad de uso, personalización). A día de hoy, es la gama más completa para equipar sus sanitarios»

Jean Guy De Russé

Dispensadores de papel



REF 8 99 955
JUMBO
P. 28



REF 8 99 954
MECHA MINI
P. 29



REF 8 99 880
ZIG-ZAG
P. 29



REF 8 99 956
DISPENSADOR MECHA MAXI
P. 29

Dispensadores de jabón



REF 8 44 1448 / 8 44 1449
AUTOGEL / ESPUMA
P. 34

Difusor ambiental



REF 8 33 959
**DIFUSOR
AMBIENTAL**
P. 38

Secamanos



REF 8 11 1167
COPT'AIR
P. 16



REF 8 11 1056
SUP'AIR
P. 17



REF 8 11 962
STELL'AIR
P. 15



© Hason Lu

SECAMANOS

SECAMANOS



AIRE FORZADO - AIRE CALIENTE

AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar de higiene previsto está poco o nada caliente, la sensación de frío durante el secado puede percibirse como desagradable. Es aconsejable por tanto elegir un secamanos automático con evaporación o un secamanos automático de aire forzado con una resistencia eléctrica.

RUIDO

Cerca de una oficina o de una sala de restaurante, el ruido de un secamanos automático puede resultar muy molesto. La mayoría de los secamanos automáticos de aire caliente son relativamente silenciosos. Ciertos secamanos automáticos de aire forzado también consiguen combinar rendimiento y bajo nivel sonoro.

MANTENIMIENTO

El papel necesita un mantenimiento para evitar que se agote. Ciertos secamanos automáticos no necesitan ningún mantenimiento, pero con otros hay que vaciar regularmente el contenedor de recuperación de agua y cambiar o limpiar los filtros de aire.

RESISTENCIA AL VANDALISMO

En ciertos lugares debe prestarse una atención particular a la resistencia al vandalismo. La norma NF EN 62262 permite aportar una lectura clara a este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al nivel de resistencia más alto. Un aparato de este tipo es capaz de resistir como mínimo al impacto de una masa de 5 kg. Los aparatos con carcasa de aluminio o acero son aún más resistentes.

NIVEL DE USO

Un secamanos automático debe aportar una solución compatible con el nivel de frecuencia del lugar. Para lugares de baja frecuencia (<50 servicios al día), las tres soluciones son posibles. Para lugares de frecuencia normal (entre 50 y 250 servicios al día), el coste del papel llega a ser excesivo.

Para lugares de alta frecuencia (entre 250 y 400 servicios al día), los secamanos automáticos de aire forzado son la única solución que garantiza un coste controlado y un tiempo de secado rápido.

Finalmente, para lugares de frecuencia intensa (> 400 servicios al día), el secamanos automático deberá estar provisto de un motor sin escobillas (Brushless) o de un motor de inducción.

HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel necesita 17 árboles. Su fabricación y transporte generan una gran emisión de CO₂. El líder francés de consumibles de papel genera por ejemplo 30 000 toneladas de CO₂ al año solo para transportar su papel a Francia.

Los secamanos automáticos son pues la solución ideal para reducir la huella ecológica. Los secamanos automáticos de aire forzado de última generación consumen muy poca energía, y gracias a la ausencia de consumibles el impacto del transporte es prácticamente anecdótico.



17
árboles

necesarios para la fabricación de una tonelada de papel



IK10

Un aparato de este tipo es capaz de resistir como mínimo al impacto de una masa de 5 kg

ELEGIR BIEN EL SECAMANOS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADO	OURAGAN	ZEPHYR
ANTIVANDÁLICO	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆ ABS IK9	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆☆ Carcasa de aluminio	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆ Carcasa de acero	☆☆ ABS PC IK10
PMR O PRIMERA INFANCIA	☆☆☆				☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada	☆☆ Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆☆ 10 a 15s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s	☆☆ 20 a 30s
AIRE CALIENTE	No	No	Sí resistencia calefactora activable	Sí resistencia calefactora activable	No	No	Sí resistencia calefactora				
NIVEL DE USO	Alto	Alto	Intensivo	Alto	Alto	Alto	Alto	Intensivo	Intensivo	Medio	Medio
NIVEL SONORO	☆☆ 75 dB	☆☆☆ 73 dB	☆ 78 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 70 dB	☆☆☆ 78 dB	☆☆☆ 69 dB
HIGIENE	☆☆☆ Filtro de cobre antibacteriano Depósito de agua	☆☆☆ Filtro de cobre antibacteriano Depósito de agua	☆☆☆ Filtro HEPA depósito de agua	☆☆ Filtro de aire depósito de agua	☆☆ Filtro antibacteriano (opcional)	☆☆ Filtro antibacteriano (opcional)					
MANTENIMIENTO	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆ Limpieza filtro y depósito de agua	☆☆☆ Limpieza filtro (opcional)	☆☆☆ Limpieza filtro (opcional)	☆☆☆ Sin mantenimiento específico				
PESO NETO	7kg	6kg	10kg	4,7kg	4,3kg	3,4kg	5,8kg	3,8kg	3,2kg	6,25kg	1,8kg
ALTURA (mm)	430	531	685	685	285	292	280/287	290	302	280	244
ANCHO (mm)	340	340	300	300	232	215	200/205	265	265	255	213
PROFUNDIDAD (mm)	234	260	220	220	194	193	180	149	149	140	204
CERTIFICADOS	CE - IP44 - Clase II	CE - IP44 - Clase II	CE - IP24 - Clase I	CE - IP24 - Clase II	CE - IP24 - Clase II	CE - IP24 - Clase II	CE - IP21 - Clase I	CE - IP23 - Clase II	CE - IP23 - Clase II	CE - IP21 - Clase I	CE - IP23 - Clase II

SECAMANOS

EXP'AIR AIRE FORZADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



**NUEVA
VERSION**

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



35%

Más económico
que los modelos
competidores



50%

Más silencioso
que los modelos
competidores



100%

Apto para PMR
y niños

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 75 dB
(Nueva versión: -30%)
- Antivandálico: Carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre antibacteriano incluido
- Depósito de agua de 600ml de capacidad
- Potencia nominal: 800 W
(Nueva versión: -30%)
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- 3 acabados: Negro, blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.343 x A.430 x P. 237 mm



Escanear
para ver el video



REF 8 11 1376

Exp'air automático
negro epoxi
UL¹: 1



REF 8 11 822

Exp'air automático
aluminio gris epoxi
UL¹: 1



REF 8 11 791

Exp'air automático
aluminio blanco epoxi
UL¹: 1

+ REF 5 90 2014

Filtro de cobre
antibacteriano UL¹: 1



HIGIÉNICO

FILTRO DE COBRE ANTIBACTERIANO Y DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE LAS SUPERFICIES



EVACUACIÓN DIRECTA

CONEXIÓN AL DESAGÜE OPCIONAL



ANTIVANDÁLICO

CARCASA DE ALUMINIO

SECAMANOS

STELL'AIR AIRE FORZADO

ECO
CONCEPTION

MADE
IN FRANCE



**NUEVA
VERSION**

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



35%

Más económico
que los modelos
competidores



73dB

El más silencioso
del mercado



100%

Ergonómico con su
amplia abertura y su
iluminación

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 73dBA
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK 10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre antibacteriano incluido
- Depósito de agua de 1L de capacidad
- Potencia nominal: 800 W (Nueva versión: -30%)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP44
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.340 x A.531 x P.220 mm



Escanear
para ver el video



REF 8 11 963
Stell'air automático
aluminio gris
UL¹: 1



REF 8 11 962
Stell'air automático
aluminio blanco
UL¹: 1

+ REF 5 90 2014

Filtro de cobre
Antibacteriano
UL¹: 1



+ REF 5 30 1719

Kit evacuacion
UL¹: 1



ERGONÓMICO
AMPLIA ABERTURA E
ILUMINACIÓN DE LA
ZONA DE SECADO



ANTIVANDÁLICO
ABS
ULTRARRRESISTENTE

HIGIÉNICO

FILTRO DE COBRE Y DEPÓSITO DE AGUA
INTEGRADOS, TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO DE
LA SUPERFICIE

SECAMANOS

COPT'AIR AIRE FORZADO

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



**NUEVA
VERSION**

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



100%

Efecto ciclónico



65%

Más económico
que los modelos
competidores



100%

Ideal para sustituir
un antiguo
secamanos

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 80 dB Antivandálico: Carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano opcional
- Potencia nominal: 500 W (Nueva versión: -50%)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- 3 acabados: Negro, blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.232 x A.285 x P.194 mm



REF 8 11 1377

Copt'air automático
aluminio negro
UL¹: 4



REF 8 11 1168

Copt'air automático
aluminio gris metalizado
UL¹: 4



REF 8 11 1167

Copt'air automático
aluminio blanco
UL¹: 4

+ REF 5 30 1899


Filtro antibacteriano
UL¹: 1



INNOVACIÓN
BOQUILLA GIRATORIA PARA
MAYOR EFICACIA



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ALUMINIO



ERGONÓMICO
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y
SECADO CON AIRE FORZADO
POR BARRIDO



Escanear
para ver el video

SECAMANOS

SUP'AIR AIRE FORZADO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE




REF 8 11 1057
Sup'air automático
gris metalizado
UL¹: 6



REF 8 11 1056
Sup'air automático
blanco
UL¹: 6

**NUEVA
VERSION**



**ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO**

+ REF 5 30 1899
Filtro antibacteriano
UL¹: 1

- VENTAJAS DEL PRODUCTO**
- Secado ultrarrápido
 - Muy bajo consumo de energía
 - Compacto
 - Excelente relación calidad/precio
 - Sustitución fácil de un secamanos existente

- CARACTERÍSTICAS**
- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
 - Nivel de uso: Alto
 - Nivel sonoro: 75 dB (Nueva versión: -10%)
 - Antivandálico: Carcasa de ABS IK9
 - Iluminación de la zona de secado
 - Filtro antibacteriano opcional
 - Potencia nominal: 500 W (Nueva versión: -50%)
 - Alimentación: 220-240 V / 50Hz
 - CE - Clase II -IP24
 - 2 acabados: blanco y gris metalizado
 - Garantía 2 años
 - Dim. : L.232 x A.285 x P.194 mm



Escanear
para ver el video

HURRICANE AIRE FORZADO

ECO CONCEPTION



REF 8 11 879
Hurricane automático
inox satinado
UL¹: 4



**ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ACERO**



REF 8 11 614
Hurricane automático
blanco
UL¹: 4



**ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO**

- VENTAJAS DEL PRODUCTO**
- Secado ultrarrápido
 - Compacto
 - Resistencia calefactora activable
 - Carcasa de acero
 - Sustitución fácil de un secamanos existente

- CARACTERÍSTICAS**
- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
 - Nivel de uso: Alto
 - Aire caliente: resistencia calefactora activable
 - Nivel sonoro: 80 dB
 - Antivandálico: carcasa de acero
 - Iluminación de la zona de secado
 - Potencia nominal: 1600 W (1340 W sin resistencia)
 - Alimentación: 220-240 V / 50Hz
 - CE - Clase I IP21
 - 2 acabados: blanco e inox satinado
 - Garantía 2 años
 - Dim. (blanco): L.205 x A.287 x P.180 mm
 - Dim. (inox): L.200 x A.280 x P.180 mm

SECAMANOS

ALPHADRY AIRE FORZADO



REF 8 11 905
Alphadry automático
blanco
UL¹: 1

REF 8 11 906
Alphadry automático gris
metalizado
UL¹: 1

+ REF 5 10 2010
Filtro HEPA Alphadry
UL¹: 1



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO



HIGIÉNICO
FILTRO HEPA INCLUIDO Y
DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADOS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Diseñado para un uso intensivo
- Resistencia calefactora activable
- Filtro HEPA incluido
- Depósito de agua

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor brushless)
- Aire caliente: resistencia calefactora activable
- Nivel sonoro: 80 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de aire HEPA incluido
- Depósito de agua de 800 ml de capacidad
- Potencia nominal: 2050 W (1050 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.300 x A.685 x P.220 mm

AIRWAVE AIRE FORZADO



REF 8 11 707
Airwave automático
blanco
UL¹: 4

REF 8 11 684
Airwave automático
gris metalizado
UL¹: 4

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secado ultrarrápido
- Resistencia calefactora activable
- Filtro de aire incluido
- Depósito de agua
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 15 a 20 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Aire caliente: resistencia calefactora activable
- Nivel sonoro: 77 dB
- Antivandálico: ABSIK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de aire incluido
- Depósito de agua de 600ml de capacidad
- Potencia nominal: 1400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP24
- 2 acabados: blanco y gris metalizado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.250 x A.470 x P.160 mm



HIGIÉNICO
DEPÓSITO DE AGUA INTEGRADO

SECAMANOS

TORNADO AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



REF 8 11 697
Tornade automático
cromado
UL¹: 6



REF 8 11 251 / 8 11 252
Tornade automático blanco
ABS o Compuesto
UL¹: 6



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Diseñado para un uso intensivo
- Silencioso (70 dB)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: ABS / Compuesto IK10
- Potencia nominal: 2400 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP23
- 3 acabados: blanco, blanco compuesto y cromado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.302 x P.149 mm


MASTER AIRE CALIENTE



REF 8 11 414
Master automático
cromado satinado
UL¹: 4



REF 8 11 413
Master automático
blanco
UL¹: 4



ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ALUMINIO



ILUMINACIÓN
DE LA ZONA
DE SECADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Diseñado para un uso intensivo
- Silencioso (70 dB)
- Antivandálico (carcasa de aluminio)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: Aluminio
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase II - IP23
- 2 acabados: blanco, blanco compuesto y cromado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.265 x P.130 mm

OURAGAN AIRE CALIENTE



REF 8 11 378
Ouragan automático
cromado
UL¹: 4



REF 8 11 341
Ouragan automático
blanco
UL¹: 4

REF 8 11 342
Ouragan manual blanco
UL¹: 4



ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ACERO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Aire caliente
- Boquilla orientable 360°
- Antivandálico (carcasa de acero)
- Sustitución fácil de un secamanos existente

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Medio
- Nivel sonoro: 78 dB
- Antivandálico: Acero embutido
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE - Clase I - IP21
- 3 acabados: blanco manual, blanco y cromado
- Garantía 2 años
- Dim. : L.265 x A.240 x P.200 mm

SECAMANOS

ZEPHYR AIRE CALIENTE

MADE
IN FRANCE



**NUEVA
VERSION**

EL CRITERIO DEL DISEÑADOR

«El acabado coloreado es hoy ineludible, clásico y bello. Esta nueva gama personaliza y realza el lugar de instalación. Constituye incluso el toque final. Singularmente discreto, el juego de luz y brillo permite subrayar el trabajo de diseño en los productos.»

Jean Guy De Russé

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

 Personalizable con el logo del cliente

 Relación calidad / precio

 Antivandálico

 6 Colores a elegir

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Medio
- Nivel sonoro: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2100 W
- Antivandálico: ABS PC IK10
- Alimentación: 220-240 V /50Hz
- CE - Clase II - IP23
- Garantía 2 años
- Dim. : L.214 x A.243 x P194 mm



REF 8 11 1403
Zephyr automático
rojo
UL¹: 6



REF 8 11 1400
Zephyr automático
negro
UL¹: 6



REF 8 11 1462
Zephyr automático
verde fluorescente
UL¹: 6



REF 8 11 1401
Zephyr automático
blanco
UL¹: 6



REF 8 11 1404
Zephyr automático
azul claro
UL¹: 6



REF 8 11 1402
Zephyr automático
azul
UL¹: 6

SECAMANOS

IMAGIN'AIR AIRE CALIENTE

MADE IN FRANCE



NUEVO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño exclusivo en acero inoxidable satinado, madera y brillo
- Numerosas opciones: Aire caliente o Aire forzado con o sin boquilla giratoria
- Solución ideal para integrar detrás de un espejo

CARACTERÍSTICAS

- Versión de Aire caliente
- Tiempo de secado: 20 a 30 segundos
- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Potencia nominal: 2600 W
- Alimentación: 230 V - 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Versión Aire Forzado
- Tiempo de secado: 10 a 15 segundos
- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 75 dB
- Potencia nominal: 500 W
- Alimentación: 230 V 50Hz
- CE -Clase II -IP24
- Garantía 2 años
- Dim. : L.232 x A.285 x P.194 mm

→ **consúltenos**



SOLUCIÓN INTEGRABLE
DETRÁS DE UN ESPEJO

An aerial, black and white photograph of two people swimming in a pool. The water is dark with bright, shimmering reflections of light. The two swimmers are positioned diagonally across the frame. On the right side of the image, there is a vertical rectangular overlay with a teal or cyan color, showing a close-up of water ripples. The overall composition is dynamic and artistic.

SECADOR DE PELO
PISCINAS Y
ÁREAS PÚBLICAS

SECADOR DE PELO PISCINA

NEPTUNE

MADE IN FRANCE



NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Altura ajustable
- Rotación 180°
- Silencioso (70 dB)
- Longevidad (motor de inducción)
- Resistencia en atmósfera clorada

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de uso: Intensivo (motor de inducción)
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS PC IK10*
- Potencia nominal: 2000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE -Clase II - IP23*
- Garantía 2 años
- Dim. (soporte): L.138 x A.1153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo): L. 150 x A.348 x P.384 mm



REF 8 22 1405
Secador de pelo
Neptune Blanco
UL¹: 1



REF 8 22 1406
Secador de pelo
Neptune Azul
UL¹: 1



REF 8 22 1407
Secador de pelo
Neptune Rojo
UL¹: 1



ALTURA AJUSTABLE
PARA ADAPTARSE A PEQUEÑOS
Y GRANDES



ERGONÓMICO
GRACIAS A SU ILUMINACIÓN
Y A LA POSIBILIDAD DE
GIRARLO 180°



FÁCIL DE LIMPIAR
SIN OBSTRUCCIÓN DEL RAÍL.
TODAS LAS SUPERFICIES SON
ACCESIBLES

DRAGON

MADE IN FRANCE



REF 8 22 009
Dragon
UL¹: 6

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Silencioso (70 dB)
- Longevidad (motor de inducción)
- Resistencia en atmósfera clorada

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de uso: Alto
- Nivel sonoro: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Filtro antipolvo
- Potencia nominal: 2100 W
- Alimentación: 220-240 V / 50Hz
- CE -Clase II - IP23
- Garantía 2 años
- Dim. : L.255 x A.280 x P.140 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).
* A reserva de confirmación por el organismo certificador

DISPENSADORES **DE PAPEL**



DISPENSADORES DE PAPEL



LOS FORMATOS DE TOALLITA



El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo Zig-zag. Se clasifica según el tipo de plegado de las hojas:

Papeles intercalados: W o Z
Papeles plegados en zig zag: V
Papeles plegados: C



El papel desechable en rollo sin mandril es compatible con los aparatos con boquilla central.



El papel desechable en rollo con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de diferentes diámetros y longitudes. Atención, algunas bobinas son compatibles solo con sus propios dispensadores.

2 SOLUCIONES POSIBLES

En el mercado coexisten dos soluciones. En el marco de una solución propia, generalmente el equipo se regala o vende a precio reducido. Los equipos solo funcionan con los consumibles de la marca, y estos últimos son generalmente más caros. A la inversa, las soluciones abiertas de la gama JVD son facturadas desde su salida, pero permiten utilizar consumibles de cualquier marca (incluso marcas que ofrecen equipos propios).

ECOLABEL

Ecolabel es una certificación ecológica europea basada en el principio del «enfoque global», que «tiene en cuenta el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y la utilización hasta su reciclaje o su eliminación tras su uso». La calidad y el uso también se tienen en cuenta.



DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA CLEANLINE



HECHO EN ESPAÑA

Nuestros productos la gama Cleanline están fabricados en España.



CIERRE SEGURO

La gama Cleanline está provista de una llave. Opcionalmente también está disponible con una llave permanente.



CAMBIO FÁCIL DEL CONSUMIBLE

La gama Cleanline es compatible con la mayoría de los consumibles del mercado, el nivel siempre es visible y el acceso fácil.



PERSONALIZABLE

La gama Cleanline es completamente personalizable, pudiendo mostrar la marca del cliente.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400



REF 8 99 1380
Cleanline PH Jumbo 200
carcasa negra
UL¹: 8



REF 8 99 734
Cleanline PH Jumbo 200
carcasa plata
UL¹: 8



REF 8 99 601
Cleanline PH Jumbo 200
carcasa blanca compacto
UL¹: 8

REF 8 99 602
Cleanline PH Jumbo 200
carcasa blanca
UL¹: 8

REF 8 99 603
Cleanline PH Jumbo 400
carcasa blanca
UL¹: 8

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Corte fácil a derecha e izquierda gracias a las cuchillas cinceladas

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: Rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x A.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x A.320 x P.120 mm

Opciones:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) o 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE MIXTO MAXI - MINI



REF 8 99 607
Cleanline PR Maxi
carcasa blanca
UL¹: 8



REF 8 99 608
Cleanline PR Mini
carcasa blanca
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Visor del nivel

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
- Chasis ABS gris
- Capacidad:
Cleanline PH mini: 1 rollo doméstico o 2 paquetes (8 99 608)
Cleanline PH maxi: 4 paquetes (8 99 607)
- 4 puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x A.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x A.275 x P.135 mm

Opciones:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

GAMA CLEANLINE

DISPENSADORES DE PAPEL



CLEANLINE ZIG-ZAG

MADE IN SPAIN



REF 8 99 1382
Cleanline Zig-zag carcasa negra
UL¹: 8

REF 8 99 733
Cleanline Zig-zag carcasa plata
UL¹: 8



REF 8 99 604
Cleanline Zig-zag carcasa blanca
UL¹: 8



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
 - Capacidad: 400 a 600 toallitas
 - Dimensión maxi del formato: Ancho máx 245 mm - Profundidad 110 mm
 - Visualización del nivel de papel
 - 4 puntos de fijación
 - Dim. : L.265 x A.340 x P.110 mm
- Opciones :**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE MECHA MAXI

MADE IN SPAIN



REF 8 99 1383
Dispensador de papel mecha negro
UL¹: 6

REF 8 99 736
Dispensador de papel mecha carcasa plata
UL¹: 6



REF 8 99 605
Dispensador de papel mecha carcasa blanca
UL¹: 6



REF 8 99 737
Dispensador de papel mecha carcasa transparente ahumada
UL¹: 6




+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel (opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
 - Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
 - 4 puntos de fijación
 - Dim. : L.220 x A.310 x P.220 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)



OPCIONAL
SISTEMA DE APRIETE AJUSTABLE

LLAVE FIJA

REF 2 10 1697
Llave fija Cleanline
UL¹: 1



OPCIONAL

- Exclusivo para la gama Cleanline
- Llave permanente, se queda encajada.
- Evita problemas de pérdida

CLEANTECH AUTOCORTE DISPENSADOR DE PAPEL AUTOCORTE MANUAL

MADE IN FRANCE



REF 8 99 845
Cleantech blanco
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiene optimizada: sin contacto con el aparato
- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar atascos

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Ancho máximo: 210 mm
- Diámetros de mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x A.398 x P.252 mm

CLEANLINE MECHA MINI



REF 8 99 606
Dispensador mecha mini carcasa blanca
UL¹: 8

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS blanca
 - Chasis ABS gris
 - Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
 - 4 puntos de fijación
 - Dim. : L.145 x A.275 x P.135 mm
- Opción:**
- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

GAMA YALISS

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA YALISS



EXPERIENCIA

Nuestros productos atesoran 30 años de experiencia de JVD



FUNCIONAL

La gama Yaliss ha sido diseñada especialmente para ser fácil de instalar y mantener.



ADAPTADA A GRANDES FORMATOS

Nuestros productos se han diseñado para adaptarse a todos los formatos de papel, incluso de gran formato.



PERSONALIZABLE

La gama Yaliss es completamente personalizable y puede ilustrar la marca del cliente con sus colores.

YALISS JUMBO 400

MADE IN FRANCE



REF 8 99 955
Yaliss Jumbo 400
blanco
UL1: 8

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Antivandálico: carcasa de ABS-PC resistente a impactos (IK10)
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles
- Corte fácil a derecha e izquierda gracias a las cuchillas cinceladas

CARACTERÍSTICAS

- Material:
8 99 955: ABS
8 99 1288: ABS-PC
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.310 x A.334 x P.123 mm



ERGONÓMICO
CORTE FÁCIL A DERECHA
E IZQUIERDA GRACIAS A LAS
CUCHILLAS CINCELADAS



UNIVERSAL
MANDRIL UNIVERSAL



ANTIVANDÁLICO
CARCASA DE ABS-PC RESISTENTE
A IMPACTOS IK10 (REF. 8 99 1288)

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

YALISS PR MIXTO MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 954
Yaliss PR mixto mini
blanco
UL¹: 12



UNIVERSAL
SISTEMA DE MANDRIL EXTRAIBLE PARA
FORMATO ROLLO U HOJA A HOJA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a grandes formatos
- Sistema de mandril extraible
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm maxi
2 paquetes altura 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- 3 puntos de fijación
- Dim. : L.155 x A.177 x P.135 mm

YALISS ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE



REF 8 99 880
Yaliss Zig-zag
blanco
UL¹: 8

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a grandes formatos de toallitas
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS


- Carcasa ABS blanca - Chasis ABS gris
- Capacidad: 400 a 700 toallitas
- Dimensiones maxi del formato:
- Ancho maxi 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.280 x A.350 x P.133 mm

YALISS MECHA MAXI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 956
Yaliss mecha maxi blanco
UL¹: 6



ECONÓMICO
SISTEMA DE CORTE
AJUSTABLE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Sistema de corte de papel regulable para frenar el papel
- Adaptado a grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio fácil de los consumibles

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- 4 puntos de fijación
- Dim. : L.260 x A.305 x P.240 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

DISPENSADORES DE PAPEL

LAS VENTAJAS DE LA GAMA INOX



ANTIVANDÁLICA

Carcasa y chasis
Antivandálicos de acero.



FUNCIONAL

Fácil de recargar, limpiar y
mantener.



SEGURA

Cierre seguro
con llave.



PRÁCTICO

Visor del nivel de los
consumibles.

TOALLERO INOX



REF 8 99 798

Dispensador de toallitas
inox brillo
UL!: 5



REF 8 99 799

Dispensador de toallitas
inox satinado
UL!: 5

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 400 a 600 servicios
- Ventana frontal de visualización del nivel de consumible
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Dim. : L.283 x A.263 x P.100 mm

MECHA/DOBLE INOX



REF E 4010 SSB

Mecha inox brillo
UL!: 1



REF E 3010 SSB

PH doble
inox brillo
UL!: 10

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

CARACTERÍSTICAS

Mecha Inox:

- Capacidad: 1 bobina de 200mm
- 2 acabados: inox brillo o satinado
- Cierre de seguridad con llave
- Acero inoxidable de 0,7 mm de espesor

Portarrollos doble inox:

- 2 acabados: inox brillo o satinado
- forro interno para proteger el papel
- sistema automático de recarga del segundo rollo

JUMBO INOX



REF 8 99 626

Jumbo inox 200
brillo
UL!: 5



REF 8 99 627

Jumbo inox 200
satinado
UL!: 5

+

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Mandril metálico

CARACTERÍSTICAS

- Ventana frontal de visualización del nivel de consumible
- Capacidad: bobina 200 m
- Mandril Ø 45 mm
- Corte fácil a derecha e izquierda
- 4 puntos de fijación
- 2 acabados: inox brillo y satinado
- Dim. (200): L.250 x A.270 x P.115 mm

SOPORTE BOBINAS



REF 8 99 1169

Soporte bobina
sobre pie
UL!: 1

REF 8 99 1238

Soporte bobina
mural
UL!: 1



+

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Corte fácil del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta gracias a 2 resortes laterales

CARACTERÍSTICAS

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: 1 bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x A.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x A.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. The man in the foreground is washing his hands under a running faucet. The man behind him is also washing his hands. The background is blurred, suggesting a clinical or laboratory setting. A teal-colored rectangular overlay is present in the top right corner of the image.

***DISPENSADORES
DE JABÓN***

DISPENSADORES DE JABÓN



JABÓN A GRANEL O CARTUCHO

En el mercado profesional coexisten dos soluciones de dispensador de jabón. Los dispensadores de jabón de cartucho propietarios necesitan que se reemplace este último una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidón). Esta solución es más económica y ecológica (menos embalaje).

JABÓN GEL O ESPUMA

El jabón está disponible en dos formatos. El jabón gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón existe también en versión espuma. Con un dispensador adaptado, esta solución permite dividir hasta 8 veces el consumo de jabón y hasta un 50% el consumo de agua.

LA VÁLVULA: ELEMENTO CLAVE DEL DISPENSADOR

En el interior del dispensador, la válvula es la pieza que permite gestionar la salida de jabón.

La eficacia de una válvula puede medirse según dos criterios: su capacidad para limitar el flujo y su longevidad.

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE JABÓN

Los dispensadores automáticos de jabón están cada vez más presentes en los ámbitos sanitarios. Son más higiénicos, ya que funcionan sin contacto con el aparato. También pueden ser más económicos al limitar el flujo.

ECOLABEL ES UNA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA EUROPEA

Basada en el principio del «enfoque global», que «tiene en cuenta el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución y la utilización hasta su reciclaje o su eliminación tras su uso». La calidad y el uso también se tienen en cuenta.



1/8

Un dispensador de jabón de espuma permite disminuir hasta 8 veces el consumo

GAMA CLEANLINE DISPENSADORES DE JABÓN

CLEANLINE GEL o ESPUMA

ECO
CONCEPTION



MADE
IN SPAIN



REF 8 44 1378
Cleanline espuma
carcasa negra mate
UL¹: 24

REF 8 44 1379
Cleanline gel
carcasa negra mate
UL¹: 24



REF 8 44 732
Cleanline espuma
carcasa plata
UL¹: 24

REF 8 44 731
Cleanline gel
carcasa plata
UL¹: 24



REF 8 44 478
Cleanline espuma
carcasa blanca
UL¹: 24

REF 8 44 479
Cleanline gel
carcasa blanca
UL¹: 24

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Muy robusto
- Recarga fácil del consumible
- 3 colores disponibles
- 3 versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 ml
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito fácil de limpiar
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml o 0,5 ml por presión (gel)
- Visor de nivel
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x A.206 x P.106 mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)
- Posibilidad de instalar reductor de caudal



ESPUMA
LA ESPUMA PERMITE
DIVIDIR
HASTA 8 VECES
EL CONSUMO
DE JABÓN



PRÁCTICO
FÁCIL DE RECARGAR
Y LIMPIAR GRACIAS
A SU DEPÓSITO
EXTRAÍBLE



ECONÓMICO
EL REDUCTOR DE
CAUDAL PERMITE
DIVIDIR POR DOS
EL CONSUMO DE
JABÓN EN GEL

GEL CODO DE METAL



REF 8 44 972
Gel con codo
UL¹: 12



HIGIÉNICO
EVITA EL
CONTACTO CON LAS
MANOS (REF 8 44 972)

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

Ideal para ambientes sanitarios,
ya que evita el contacto con las
manos

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 700 ml
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito fácil de limpiar
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml o 0,5 ml por presión (gel)
- Visor de nivel
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

GAMA YALISS

DISPENSADORES DE JABÓN

YALISS AUTOMÁTICA GEL / ESPUMA

DESIGNED IN FRANCE 



NUEVO



REF 8 44 1449

Yaliss espuma
carcasa blanca
UL¹: 12

REF 8 44 1448

Yaliss gel carcasa
blanca
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: Detección automática de las manos
- Adaptado al medio médico o agroalimentario
- Recarga fácil del consumible
- 2 versiones: gel o espuma

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1000 ml
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para facilitar la limpieza
- Amplia abertura para ver el nivel
- Flujo: 1 ml por dosis (gel)
- Material: ABS
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR14 (no incluidas)
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 2 años
- Dim. : L.158 x A.296 x P.106 mm



HIGIÉNICO
DETECCIÓN AUTOMÁTICA
DE LAS MANOS



FÁCIL
EXTINCIÓN AUTOMÁTICA
AL ABRIR LA CARCASA Y
AMPLIA ABERTURA PARA UN
RELLENO FÁCIL



ESPUMA O GEL
GRACIAS AL SISTEMA DE
VALVULA INTERCAMBIABLE

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

DISPENSADORES DE JABÓN

SAPHIR



REF 8 44 397
Saphir dispensador
carcasa blanca
UL¹: 12



PRÁCTICO
FÁCIL DE RECARGAR

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1 100 ml)
- Ecológico (flujo limitado a 1 ml cada 3 s)

CARACTERÍSTICAS

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Flujo: 1 ml por dosis
- Libera 1 dosis cada 3 segundos
- Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no incluidas
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Sometido a reciclaje ecológico
- Dim. : L.140 x A.235 x P.107 mm

SAVINOX



REF 8 44 254
Savinox 850ml
inox brillo
UL¹: 12



REF 8 44 304
Savinox 850ml
inox satinado
UL¹: 12



REF 8 44 253
Savinox 450ml
inox brillo
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Antivandálico
- Anticorrosión Inox 304
- Visor del nivel de jabón

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 ml y 850 ml
- Disponible en 2 acabados:
Inox 304 brillo (8 44 254) (8 44 253)
Inox 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Cierre de la carcasa con llave
- Indicador de nivel transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. (450 ml): L.90 x A.169 x P.115 mm
- Dim. (850 ml): L.105 x A.182 x P.115 mm

ISSISS



REF 8 44 773
Isiss blanco
UL¹: 32



REF 8 44 772
Isiss translúcido
UL¹: 32

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Recarga fácil
- Cierre con llave (incluida)

CARACTERÍSTICAS

- Depósito cerrado con su llave
- Capacidad: 300 ml
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Acabado blanco o translúcido
- Depósito transparente
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.75 x A.202 x P.58 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

DISPENSADORES DE JABÓN

RUBIS

MADE IN SPAIN 



REF 8 44 738

Rubis
UL¹: 24

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Valvula de silicona
- Depósito extraíble
- Cierre con llave (incluida)

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 ml
- Material: ABS
- Caudal: 1 ml a cada presión
- Cierre con llave
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.105 x A.207 x P.87 mm

CRYSTAL 1000

MADE IN FRANCE 



REF 8 44 246

Crystal 1000 ml
pulsador
UL¹: 24



HIGIÉNICO
ADAPTADO AL MEDIO
AGROALIMENTARIO

REF 8 44 103

Crystal 1000 ml
codo
UL¹: 24

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Valvula de silicona
- Pulsador o codo

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x A.245 x P.99 mm

CRYSTAL 450

MADE IN FRANCE 



REF 8 44 152

Crystal 450 ml
pulsador
UL¹: 32



HIGIÉNICO
ADAPTADO AL MEDIO
AGROALIMENTARIO

REF 8 44 099

Crystal 450 ml
codo
UL¹: 12

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Valvula de silicona
- Pulsador o codo

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 450 ml (unas 450 dosis)
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Material: ABS
- Flujo: 1 ml por presión
- Responde a la norma HACCP
- Garantía 1 año
- Dim. : L.110 x A.155 x P.99 mm

DIFUSORES **AMBIENTALES**




GAMA YALISS

DIFUSORES AMBIENTALES

YALISS DIFUSOR AMBIENTAL



REF 8 33 959
Yaliss difusor ambiental
UL!: 20




VENTILADOR
INTEGRADO QUE PERMITE COLOCARLO EN CUALQUIER PARTE DE LA HABITACIÓN



ECONÓMICO
GRACIAS AL MODO DÍA-NOCHE EL VENTILADOR FUNCIONA SOLO CUANDO LA PIEZA ESTÁ ILUMINADA

YALISS RECAMBIO



REF 8 88 1391
Hoja de Higuera
UL!: 6

Un perfume elegante y refinado, donde las notas de higo se subliman con las de madera de sándalo y cedro, magnificadas por el frescor del cardamomo y el pomelo.



REF 8 88 1394
Colonia Hierba Luisa
UL!: 6

Una fragancia muy fresca y cítrica gracias a sus notas de limón, pomelo, mandarina y naranja amarga, redondeada con hojas de menta. El cedro y el pachuli aportan elegancia y relax a esta composición.



REF 8 88 1392
Escala en Bali
UL!: 6

Este perfume desvela un ramo de flores suave y exótico que evoca los encantos de Asia. El fondo es cálido, suave y delicado con sus notas de madera preciosa, almizcle y vainilla.



REF 8 88 1393
Viento de Atlántida
UL!: 6

Un perfume que actúa como un soplo de frescor, donde se combinan los efluvios de cítricos, una brisa marina y la fuerza del ámbar mineral y las bayas rosas.

NUEVO

MADE IN FRANCE



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO



Cambio fácil de los consumibles



4 modos

de programación: día/noche o continuo, 2 velocidades (normal o rápida)



1 a 2 meses

de difusión constante y duradera



4 olores

diferentes creados y fabricados en Grâce (Francia) por un artesano perfumista



100%

conforme a la norma IFRA



100%

sin gas, embalaje reducido, material 100% reciclable

CARACTERÍSTICAS

Difusor:

- Material: Polipropileno
- Modo continuo Día/Noche
- 2 velocidades: Normal o rápida
- Alimentación 2 pilas LR20 (no incluidas)
- Cierre con llave (incluida)
- Garantía 2 años
- Dim. : L.90 x A.200 x P.75 mm

Recambio:

- Conforme a la norma IFRA
- Diseñados y fabricados en Francia

DIFUSORES AMBIENTALES

AMARILLYS DIFUSOR AMBIENTAL



REF 8 33 522
Amarillys difusor ambiental
UL¹: 30



ECONÓMICO
CON SU MODO DÍA/NOCHE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Económico (modo día/noche, frecuencia ajustable)
- Indicadores luminosos de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

- 3 modos de funcionamiento:
Día (modo reposo automático sin oscuridad)
Noche (modo reposo automático en la oscuridad)
24h/24
- Frecuencia programable de las pulverizaciones:
7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: 2 pilas 1,5 V tipo LR 14 (no incluidas)
- Autonomía de las pilas: 30 000 pulverizaciones
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Indicador luminoso de pulverización
- Garantía 2 años
- Dim. : L.95 x A.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECAMBIO

MADE IN FRANCE



REF 8 88 1232
Aerosol floral neutralizante
UL¹: 6



NUEVO

REF 8 88 1464
Aerosol aceite esencial purificante
UL¹: 6



REF 8 88 1236
Aerosol desodorizante de melocotón
UL¹: 6



NUEVO

REF 8 88 1465
Aerosol aire fresco
UL¹: 6



REF 8 88 1235
Aerosol desodorizante de frutos rojos
UL¹: 6



REF 8 88 1237
Aerosol desodorizante de cítricos
UL¹: 6

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Perfumes creados y fabricados en Francia
- Conformes a la norma IFRA

CARACTERÍSTICAS

- Volumen neto: 250 ml para 3000 pulverizaciones
- Dimensiones: Ø 65 mm A. 130 mm

BACTERIOSTÁTICO

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF 8 33 601
Dispensador bacteriostático
UL¹: 12

REF 8 33 701
Kit de instalación para bacteriostático
UL¹: 1

REF 8 33 650
Recarga aroma floral
UL¹: 6

REF 8 33 651
Recarga aroma mandarina
UL¹: 6



REF 8 33 652
Recarga aroma talco
UL¹: 6

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Secuencia de dosificación programable
 - Cierre con llave
- ### CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS blanco
- Fabricado en plástico con elegante diseño
- Visor led para la información programada

DIFERENTES AROMAS
DISPONEMOS DE TRES TIPOS DE RECARGAS:
RECARGA AROMA FLORAL
RECARGA AROMA TALCO
RECARGA AROMA MANDARINA

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).



ACCESORIOS

CAMBIADORES DE PAÑALES

CAMBIADOR



REF 8 99 3050
Cambiador de pañales
horizontal
UL¹: 1



REF 8 99 3051
Cambiador de pañales
vertical
UL¹: 1



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en polietileno de alta calidad
- Cinturon de seguridad
- Superficie granulada

CARACTERÍSTICAS

- Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático
- Pletinas de anclaje a la pared de 4mm
- Fabricado en polipropileno de alta densidad HDPE de 6mm
- Horizontal:
 - Peso neto: 10 Kg
 - Dim. : L.895 x A.508 x P.490 mm
- Vertical:
 - Peso neto: 12 Kg
 - Dim.: L.560 x A.900 x P.890 mm

CAMBIADOR CÓNCAVO



REF 8 99 1386
Cambiador cóncavo
plegable vertical
UL¹: 1

+



REF 8 99 1385
Cambiador cóncavo
plegable horizontal
UL¹: 1



REF 2 90 2175
Correa cambiador cóncavo
UL¹: 1



FÁCIL
CORREA LAVABLE Y
REEMPLAZABLE

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Conforme a la norma EN 12221
- Diseño especialmente estudiado para la comodidad del bebé
- Apertura suave
- Higiene incomparable (sin residuos incrustados)
- Tratamiento antibacteriano

CARACTERÍSTICAS

- Kit de fijación proporcionado
- Fabricado en polipropileno de alta densidad complementado con el antibacteriano SteriTouch®
- Peso neto: 9 Kg
- Dim. (vertical): L.490 x H.780 x P.823 mm
- Dim. (horizontal): L.760 x H.600 x P.647 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

ACCESORIOS SANITARIOS Y CUARTOS DE BAÑO

BARRAS DE APOYO

REF 8 99 1436
Barra en angulo con jabonera
UL¹: 12



REF 8 99 3020
Barra abatible brillo
UL¹: 5



REF 8 99 3021
Barra abatible satinada
UL¹: 5

CARACTERÍSTICAS

- Material: Inox
- Dim. (barra angulo): L.420 x A.265 x P.119 mm
- Barra angulo con jabonera
- Dim. (barra abatible): A.300 x P.800
- Barra abatible con portarrollos

TOALLEROS

NUEVO

CARACTERÍSTICAS

- Material: Inox 304
- Dim. (Toallero simple) : L.647 x P.80 mm
- Dim. (Toallero repisa) : L.647 x A.125 x P.245 mm

REF 8 99 1440
Toallero simple
UL¹: 24



REF 8 99 1442
Toallero de repisa
UL¹: 10



PERCHAS

NUEVO

BARRAS RECTAS

REF 8 99 1438
Percha simple
UL¹: 48



REF 8 99 1439
Percha doble
UL¹: 48



CARACTERÍSTICAS

- Percha simple:
- Material: Inox 304
 - Dim. : L.56 x P. 60 mm
- Percha doble:
- Material: Latón
 - Dim. : L.87 x P. 55 mm

REF A 5X50 SSB
Barras rectas Brillo



REF A 5X50 SSS
Barras rectas satinado



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Dos acabados: brillo o satinado
- Acero inoxidable 304

CARACTERÍSTICAS

- 5 medidas diferentes, 30, 40, 50, 60 y 80 cm
- Soporta hasta 120 kg de peso
- Acorde con la normativa ADA (American Disabilities Act)

PORTARROLLOS

NUEVO

ESCOBILLEROS

REF 8 99 1443
Portarrollos PH
UL¹: 28



REF 8 99 1444
Portarrollos reserva PH
UL¹: 28



REF 8 99 1486
Portarrollos con tapa
Inox brillo
UL¹: 48

CARACTERÍSTICAS

- Portarrollos Horizontal:
- Material: Inox 304
 - Dim. : L.180 x P. 90 mm
- Portarrollos reserva:
- Material: Inox 304
 - Dim. : H175 x P. 90 mm
- Portarrollos con tapa
- Material : Inox satinado o brillo
 - Dim. : L.172 x A.140 x P.64 mm

REF 8 99 1063
Escobillero WC con soporte mural inox satinado
UL¹: 12



REF 8 99 1135
Escobillero WC con soporte mural inox brillo
UL¹: 12



REF A 9012 SSS
Escobillero WC cuadrado inox satinado
UL¹: 12



REF A 9012 SSB
Escobillero WC cuadrado inox brillo
UL¹: 12



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Acero inoxidable 304L
- Base plástica antideslizante que protege el suelo

CARACTERÍSTICAS

- Escobillero redondo:
- Sobre suelo o mural
 - Dim. Ext. : Ø 104 x A.275 mm
 - Dim. Contenedor int. : Ø 85 x A.105 mm
- Escobillero cuadrado:
- Dim. Ext. : L.110 x P.110 x A.420 mm



PAPELERAS

PAPELERAS



Desde el 1 de julio de 2016 la separación de los residuos reciclables es una obligación (Decreto nº2016-288 del 10 de marzo de 2016 de la Ley francesa de transición energética para el crecimiento verde).

LA SEPARACIÓN DE LOS FLUJOS DE PAPEL, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO Y MADERA ES OBLIGATORIA.

¿Para quién?

Empresas, comercios y administraciones que encargan la recogida de sus residuos a una empresa privada o que generan más de 1100 litros a la semana de residuos y que recurren al servicio público de recogida.

EL RECICLAJE DEL PAPEL DE OFICINA EN SU ORIGEN PASA A SER OBLIGATORIA.

1 DE JULIO DE 2016

Para las organizaciones a partir de **100 empleos** administrativos

1 DE ENERO DE 2017

Para las organizaciones a partir de **50 empleos** administrativos

1 DE ENERO DE 2018

Para las organizaciones a partir de **20 empleos** administrativos

A CADA ESPACIO SU CUBO

Oficina



P. 45

Sanitario



P. 46

Espacio común



P. 48

Cocina



P. 51

PAPELERAS DE OFICINA

CONTENEDOR TRISELECTIVO	40 LITROS	PAPELERA TRISELECTIVA	10 LITROS
 <p>REF 8 99 1005 Contenedor triselectivo inox satinado UL¹: 1</p>  <p>REF 8 99 1080 Contenedor triselectivo epoxi negra UL¹: 1</p>	<p>VENTAJAS DEL PRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solución compacta de separación selectiva (oficinas y habitaciones) - 3 compartimentos extraíbles de acero galvanizado - Fácil de vaciar - Autoadhesivos incluidos <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: metal pintado o inox - Capacidad: 40 L - 2 compartimentos de 10 L - 1 compartimento de 20 L - Colores: epoxi negro o inox satinado - Dim. : Ø 335 x A.470 mm 	 <p>REF 8 99 1086 Papeleras negra separación selectiva 3 Cubos de colores UL¹: 4</p> <p>REF 8 99 881 Papeleras negra separación selectiva 3 cubos negros UL¹: 4</p> <p>REF 8 99 1031 Papeleras inox satinado separación selectiva 3 cubos negros UL¹: 4</p>	<p>VENTAJAS DEL PRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño único que permite separar residuos pequeños - 6 autoadhesivos incluidos - Fácil de vaciar gracias a las asas integradas <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protección de caucho en la base para prevención de ralladuras en el suelo - Capacidad: 3 x 3,3 L - Color exterior: negro o acero inoxidable satinado - Cubos extraíbles negros o de colores - Dim. : Ø 245 x A.300 mm
PAPELERA DE SEPARACIÓN RECTANGULAR 2 CONTENEDORES	14 LITROS	PAPELERA + CONTENEDOR SEPARACIÓN SELECTIVA	10 LITROS
 <p>REF 8 99 1261 Papeleras de separación rectangular con 2 contenedores UL¹: 6</p>	<p>VENTAJAS DEL PRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fácil de vaciar (2 contenedores) - Robusta (contenedor exterior de acero) <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenedores exteriores de acero epoxi - Contenedores interiores de polipropileno - Capacidad: 14 L - Dim.: L. 270 x A. 290 x P.210 mm 	 <p>REF 8 99 1422 Papeleras 25L azul UL¹: 6</p> <p>REF 8 99 1496 Contenedores para separación selectiva 6L UL¹: 6</p> <p>PAPELERA RECTANGULAR</p> <p>REF 8 99 1420 Papeleras rectangular 6,6 L UL¹: 1</p> <p>REF 8 99 1421 Papeleras rectangular 13,2 L UL¹: 1</p>	<p>VENTAJAS DEL PRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenedor hermético de 6L para los residuos y contenedor de 25L para papel <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Plástico - Superficie antiralladuras y fácil de limpiar
PAPELERAS			10 LITROS
 <p>REF 8 99 545 Papeleras perforadas 10 L inox brillo UL¹: 6</p> <p>REF 8 99 1007 Papeleras 10 L inox satinada doble pared UL¹: 4</p> <p>REF 8 99 546 Papeleras 10 L negra doble pared UL¹: 4</p> <p>REF 8 99 1088 Papeleras 10 L bambú pared simple UL¹: 4</p>			<p>VENTAJAS DEL PRODUCTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño contemporáneo <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Papeleras perforadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protección de caucho en la base para prevención de ralladuras en el suelo - Color: inox brillo - Dim. : Ø 200 x A.297 mm <p>Papeleras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de doble pared ocultar y mantener la bolsa - Colores: negro, acero inoxidable satinado, efecto bambú - Disponible en doble pared para las negras e inox satinado - Dim. : Ø 225 x A.275 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CUBOS DE BASURA SANITARIOS

CUBO MURAL MEDIA LUNA

20 / 40 LITROS

NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de instalar
- Fácil de vaciar

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero pintado epoxi
- 2 colores disponibles (blanco y negro)
- Dim (20 L): L.350 x P.190 x A.495 mm
- Dim (40 L): L.400 x P.210 x A.660 mm



REF 8 99 1419
Cubo mural media luna negro 20 L
UL¹: 1

REF 8 99 1416
Cubo mural media luna blanco 20 L
UL¹: 1

REF 8 99 1418
Cubo mural media luna 40 L
UL¹: 1

REF 8 99 1417
Cubo mural media luna blanco 40 L
UL¹: 1

CUBO MURAL

40 LITROS

NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil de instalar con el sistema de fijación mural

CARACTERÍSTICAS

- Material cubo: Polipropileno
- Material zócalo mural: Epoxi
- Capacidad: 40 L
- Dim. (contenedor): L.450 x A.610 x P.370 mm
- Dim. (tapadera): L.455 x A.175 x P.330 mm



REF 8 99 1450
Cubo mural tapa basculante 40 L
UL¹: 6



FÁCIL
DE INSTALAR CON EL
SISTEMA DE FIJACIÓN MURAL

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CUBOS DE BASURA SANITARIOS

PAPELERAS PEDAL

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITROS



REF 8 99 432
Papelera de pedal
3 L blanco
UL¹: 6

REF 8 99 820
Papelera de pedal
20 L blanco
UL¹: 2

REF 8 99 433
Papelera de pedal
5 L blanco
UL¹: 4

REF 8 99 997
Papelera de pedal
30 L blanco
UL¹: 1

REF 8 99 434
Papelera de pedal
12 L blanco
UL¹: 2



REF 8 99 435
Papelera de pedal
3 L inox brillo
UL¹: 6

REF 8 99 821
Papelera de pedal
20 L inox brillo
UL¹: 2

REF 8 99 436
Papelera de pedal
5 L inox brillo
UL¹: 4

REF 8 99 998
Papelera de pedal
30 L inox brillo
UL¹: 1

REF 8 99 437
Papelera de pedal
12 L inox brillo
UL¹: 2



PRÁCTICO
FÁCIL MANTENIMIENTO
GRACIAS AL CUBO INTERIOR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cubo interior de plástico
- Diseño inifugo:
- Material liso de fácil mantenimiento
- Amplia gama en capacidad: 3 a 30 L

CARACTERÍSTICAS

- Material: Exterior de metal, Cubo interior de plástico
- Protección de caucho en la base contra ralladuras en el suelo y productos detergentes
- Mecanismo de apertura robusto: totalmente metálico
- Adherencia al suelo reforzada gracias a 2 zapatas de goma
- Colores: blanco e inox brillo (18/0)
- Dim. (3L): Ø.167 x A.270 mm
- Dim. (5L): Ø.203 x A.284 mm
- Dim. (12L): Ø.284 x A.400 mm
- Dim. (20L): Ø.292 x A.445 mm
- Dim. (30L): Ø.292 x A.600 mm

TAPA BASCULANTE

10 / 25 / 50 LITROS



REF 8 99 1085
Tapa basculante blanca 50 L
UL¹: 3

REF 8 99 1084
Tapa basculante blanca 25 L
UL¹: 4

REF 8 99 1083
Tapa basculante blanca 10 L
UL¹: 6



PRÁCTICO
TAPADERA BASCULANTE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Adaptado a todos los interiores
- Buena relación calidad/precio
- Tapa basculante
- Facilidad de vaciado

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Color: blanco
- Dim. (10L): L.246 x A.373 x P.198 mm
- Dim. (25L): L.346 x A.511 x P.278 mm
- Dim. (50L): L.406 x A.668 x P.340 mm

LADYBOX

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del sanitario
- Apertura higiénica: gracias a un pedal que evita todo contacto directo
- Zona de depósito hermética a la vista de los residuos
- Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 20 L (bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para uso intensivo)
- Colores: Capó gris / Contenedor de recuperación blanco
- Anilla de sujeción para la bolsa interior del contenedor
- Dim. (10L): L.480 x A.415 x P.175 mm



REF 8 99 865
Ladybox
UL¹: 4



HIGIÉNICO
APERTURA CON PEDAL

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CUBOS DE BASURA ESPACIOS COMUNES

ESTACIÓN DE RECICLAJE



REF 8 99 1431
Estación de separación selectiva transparente
UL¹: 1

REF 8 99 1432
Estación de separación selectiva gris
UL¹: 1

REF 8 99 1433
Estación de separación selectiva inox
UL¹: 1

REF 8 99 1430
Estación de separación selectiva negra
UL¹: 1




PRÁCTICO
FÁCIL DE VACIAR CON
3 CONTENEDORES
DE ACERO GALVANIZADO

16
AUTOADHESIVOS INCLUIDOS

150 LITROS

NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño depurado para una solución de separación de gran capacidad
- Fácil de vaciar con sus 3 contenedores interiores de acero galvanizado o portabolsas para la versión transparente
- Autoadhesivos incluidos para identificar el uso de los contenedores

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado epoxi (8991430 y 8991432), Inox 201 (8991433), Metal y Acrílico (8991431)
- Capacidad: 150 L
- 2 compartimentos de 40 L
- 1 compartimiento de 70 L
- Dim. : L.822 x A.850 x P.452 mm

CONTENEDOR TRISELECTIVO




REF 8 99 1004
Contenedor de separación selectiva negro 60 L
UL¹: 1

REF 8 99 1081
Contenedor de separación selectiva inox satinado 60 L
UL¹: 1

60 LITROS

NUEVO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta de separación selectiva
- Fácil de vaciar con sus 3 compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Autoadhesivos incluidos para identificar el uso de los contenedores

CARACTERÍSTICAS

- Material: metal pintado o inox
- Capacidad: 60 L
- 2 compartimentos de 15 L
- 1 compartimiento de 30 L
- Colores: epoxi negro o inox satinado
- Dim. : Ø.355 x A.670 mm

CONTENEDOR DE PILAS




REF 8 99 1428
Contenedor de pilas 12 L
UL¹: 4

REF 8 99 1429
Contenedor de pilas 37 L
UL¹: 2



SILENCIOSO
GRACIAS A SU FONDO
ALMOHADILLADO

12 / 37 LITROS

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Silencioso con su fondo almohadillado
- Cierre con llave incluida
- Autoadhesivos incluidos

CARACTERÍSTICAS

- Material: Plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim: (12 L): Ø.250 x A.250 mm
- Dim: (37 L): Ø.250 x A.750 mm
- Abertura: 11 x 3,8 cm

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

CUBOS DE BASURA ESPACIOS COMUNES

OPEN DOME PAPELERA RECICLAJE

40 LITROS

NUEVO



REF 8 99 1423
Papeleras
Open Dome
40 L Verde
UL¹: 1



REF 8 99 1427
Papeleras
Open Dome
40 L Rojo
UL¹: 1



REF 8 99 1426
Papeleras
Open Dome
40 L Inox
UL¹: 1



REF 8 99 1425
Papeleras
Open Dome
40 L Amarillo
UL¹: 1

REF 8 99 1424
Papeleras
Open Dome
40L Azul
UL¹: 1

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Las tapaderas de color acentúan la identificación para la separación
- 5 colores (inox, verde, azul, rojo y amarillo)
- Protección de caucho en la base para evitar ralladuras

CARACTERÍSTICAS

- Material: Contenedor exterior de inox satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapadera «open dôme» extraíble
- Dim. : Ø.350 x A.740 mm

PUSH PAPELERA

40 LITROS

MADE IN FRANCE



REF 8 99 539
Papeleras push 40 L
inox brillo
UL¹: 1



REF 8 99 538
Papeleras push 40 L
negro
UL¹: 1



PRÁCTICO
CONTENEDOR INTERIOR
GALVANIZADO CON ASA
INCLUIDA

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseño antifuego:
- Puerta reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Protección de goma en la base para protección contra ralladuras en el suelo y productos detergentes

CARACTERÍSTICAS

- Adaptado para uso en el interior y lugares exteriores protegidos
- Contenedor interior de metal galvanizado provisto de un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro o inox brillo
- Dim. : Ø.345 x A.785 mm

CONTENEDOR TRISELECTIVO

CONTENEDOR RECICLAJE



60 / 80 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO



Oferta comercial por lote



6 adhesivos separación selectiva incluidos



Múltiples combinaciones
Las tapaderas se adaptan al tipo de separación

● ● ● ●
contenedores disponibles en

● ● ● ●
→ **consultarnos**

CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carrito y sistema de bloqueo de la tapadera disponibles para esta gama de contenedores de separación selectiva
- Dim. (60L): L.340 x A.580 x P.470 mm
- Dim. (80L): L.340 x A.760 x P.470 mm
- Carrito: L. 480 x A.15 x P.355 mm

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura 10,5x10,5cm



REF 8 99 1102
Tapadera Amarilla
UL¹: 1

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura Ø 12cm



REF 8 99 1100
Tapadera Verde
UL¹: 1

Botellas / Vidrio / Latas
Abertura Ø 12cm



REF 8 99 1101
Tapadera Azul
UL¹: 1

Papel
Abertura 3x23cm



REF 8 99 1103
Tapadera Azul papel
UL¹: 1

Otros residuos



REF 8 99 1099
Tapadera Gris
UL¹: 1

Otros residuos



REF 8 99 1104
Tapadera Push
UL¹: 1

Contenedor triselectivo

80 L

60 L

+



REF 8 99 1098
Contenedor reciclaje 80 L sin tapadera
UL¹: 1

REF 8 99 1097
Contenedor reciclaje 60 L sin tapadera
UL¹: 1



REF 8 99 1105
Carrito plástico
UL¹: 1

PRÁCTICO
CARRITO DE PLÁSTICO PARA
CONTENEDOR TRISELECTIVO
60 Y 80 L



SECURIZADO
SISTEMA DE BLOQUEO PARA
PAPELERA TRISELECTIVA
60 Y 80 L

REF 8 99 1106
Sistema de bloqueo
UL¹: 1

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CONTENEDOR PEDAL

CONTENEDOR PEDAL



Contenedor blanco

		90 L UL ¹ : 1	70 L UL ¹ : 1	45 L UL ¹ : 1	30 L UL ¹ : 1
Tapadera blanca	○	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Tapadera azul	●	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapadera amarilla	●	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapadera verde	●	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapadera roja	●	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

30 / 45 / 70 / 90 LITROS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Se entrega montado
 - 6 adhesivos separación selectiva incluidos
 - Múltiples combinaciones múltiples: tapaderas disponibles en
 - ● ● ● ●
 - contenedores disponibles en
 - ● ● ●
- **consultarnos**

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polipropileno para uso intensivo
- Cierre automático de la tapadera para resistir al fuego
- En el modelo 90 L, una anilla delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (únicamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x A.435 x P.410 mm
- Dim.(45 L): L.400 x A.600 x P.410 mm
- Dim.(70 L): L.410 x A.675 x P.500 mm
- Dim.(90 L): L.410 x A.820 x P.500 mm

PORTABOLSAS CON PEDAL

110 LITROS

REF 8 99 882

Portabolsas
Inox 18/0
UL¹: 1

+ REF 8 99 1075

Portabolsas
Inox 304
UL¹: 1



PROVISTO
DE 2 RUEDAS
TRASERAS CON FRENOS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Pedal silencioso
- Resistente: Inox 304
- 2 ruedas traseras para facilitar la movilidad con sistema de frenado

CARACTERÍSTICAS

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en inox (18/0 o 304) y caucho
- Estabilidad reforzada con 4 pies
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa con banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. : L. 550 x A. 940 x P.425 mm

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

PAPELERAS

BASCULANTE



REF 8 99 477
Basculante Pintada
UL¹: 1



REF 8 99 478
Basculante inoxidable
UL¹: 1

APTA PARA
OFICINAS Y
GRANDES
SUPERFICIES

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Cabezal basculante
- Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad 40 L
- Acabados:
- Metal cincado pintado (blanco o negro)
- Acero inoxidable satinado

PAPELERA Y CENICERO CUADRADA



REF 8 99 475
Papelerera rectangular
Aros negros
UL¹: 1



PINTADA EPOXY
O ACERO INOX

REF 8 99 473
Papelerera cenicero cuadrada
inox satinado
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso interior
- Facil y rapida de vaciar

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Acabados:
- Metal cincado pintado (blanco o negro)
- Acero inoxidable satinado
- Cuadrada de 20 L
- Dim. : L.190 x A.650 x P180 mm
- Rectangular de 40L
- Dim. : L.320 x A.650 x P180 mm

PAPELERA Y CENICERO 25 LITROS



REF 8 99 470
Papelerera cenicero Pintada
Aros negros
UL¹: 1



PINTADA EPOXY
O ACERO INOX

REF 8 99 471
Papelerera cenicero Acero inox satinado
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Facil y rapida de vaciar
- Diseñada para uso interior y exteriores protegidos

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en chapa electrocincada de 0,8 mm de espesor
- Capacidad 25 L
- Acabados:
- Metal cincado pintado (blanco o negro)
- Acero inoxidable satinado

PUSH 10L



REF H 3010 SSSB
Papelerera Push 10 L
UL¹: 4

DISEÑADA PARA
USO EN OFICINA
Y HOTEL

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Tapa tipo "PUSH"

CARACTERÍSTICAS

- Inifuga
- Fabricada en chapa de acero inoxidable de 0,35mm de espesor
- Dim. : Ø. 350 x A.400 mm

LAVANDERIA

CARRO LAVANDERIA

MULTIFUNCION

CARRO MULTIFUNCION



REF **L 1050 CLR**
Carro Lavandería
Recto
UL¹: 1

REF **L 1060 CLX**
Carro Lavandería
En equis
UL¹: 1



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Carro de hotel de gran capacidad
- Estructura de tubo metálica

CARACTERÍSTICAS

- Saco para mantelería de habitación
- Equipado con 4 ruedas giratorias de goma
- Facilidad de manipulación y traslado
- Carro recto
- Dim.: L. 940 x A. 900 x P.560
- Saco: L. 840 x A. 550 x P.550
- Carro en X
- Dim.: L.625 x A. 985 x P.625
- Saco.: L.500 x A. 800 x P.500



REF **L 1030 CMF**
Carro Multifunción
UL¹: 1

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Estructura de gran resistencia y capacidad de carga
- Bandejas extraíbles
- Con ruedas frontales y traseras giratorias de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS

- Estructura central de 90 cm c/c sistema de guía para bandejas
- En color gris con dos sacos amarillos
- Dim.: L. 1500 x A. 1200 x P. 540

CARRO EN L

CARRO DE LIMPIEZA

SEÑAL SUELO MOJADO

SEÑAL DE ADVERTENCIA



REF **L 1020 CLP**
Carro de limpieza en L
UL¹: 1

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria

CARACTERÍSTICAS

- Ruedas traseras de goma de gran diámetro, frontales giratorias
- Bandeja inferior de 90cm, bandeja superior e intermedia de 40 cm
- Capacidad: 32 L
- Dim.: L. 1135 x A. 980 x P.510 mm



REF **L 3030 ISM**
Indicador suelo mojado
UL¹: 10

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fabricado en plástico ABS
- Acabado amarillo

CARACTERÍSTICAS

- Dim.: L. 250 x A. 610 x P.20mm

MONOSENSO Y DOBLE

10 LITROS



REF **1080 CAP**
Carro autoportante
doble azul 18 x2 L
UL¹: 1



REF **L 1070 CMZ**
Carro autoportante
Monosenso azul 18L
UL¹: 1



REF **L 1170 CMA**
Carro de limpieza
32L monosenso
UL¹: 1

CARACTERÍSTICAS

- Carro monosenso :
- Estructura móvil con ruedas giratorias
 - Amarillo
 - Capacidad 32L
 - Dim.: L. 650. x A.870 x P.400
 - Azul
 - Capacidad 18 L
 - Dim.: L.455 x A.970 x P.370

- Carro Doble azul:
- Estructura móvil con mango
 - Capacidad 18L x 2
 - Dim.: L.710 x A.930 x P.430



CENICEROS

CENICEROS



ANTIVANDÁLICOS
Provisto de una cerradura para evitar el vandalismo.



ROBUSTOS
Gracias a sus gruesas paredes.



USO EXTERIOR
Tratados para su utilización en exterior.



RESISTENTES A LOS RAYOS UV
Tratados para resistir a los rayos UV.



COMPLETOS
Proporcionados con kit de fijación mural o al suelo.



PRÁCTICOS
Fáciles de vaciar gracias a sus papeleras interiores.

FORMATOS DE CENICERO



Los **ceniceros murales** permiten su instalación en paredes. De acero pintado o acero inoxidable, son muy discretos y pueden colocarse en cualquier parte gracias a sus dimensiones reducidas.



Los **ceniceros Totem** se colocan directamente en el suelo al cual pueden fijarse, o no fijarse para poder desplazarlos. Tanto en acero pintado o inoxidable, su finura aporta un toque de elegancia a los espacios para fumadores.



Los **ceniceros con papeleras** permiten ahorrar espacio mejorando la limpieza de los exteriores. Permiten a los empleados y visitantes depositar sus residuos como latas y otros envases.



DECRETO 2015-337

En París, al igual que cada vez en más ciudades de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. En consecuencia, los infractores de la limpieza en la vía pública pueden ser sancionados con una multa de 68 €.

Los establecimientos que reciben público se han movilizado para aplicar soluciones: ceniceros, cubos de basura o combinados para participar en esta política.

Además, la reglamentación sobre terrazas se ha endurecido con normativas nuevas o actualizadas que obligan a los propietarios a poner a disposición ceniceros.

CENICEROS

CENICERO MURAL



REF 8 99 501
Cenicero mural
1,5 L
UL¹: 6

REF 8 99 502
Cenicero mural
3 L
UL¹: 6

REF 8 99 1170
Cenicero mural 3 L +
papelera 14 L integrado
UL¹: 1

REF 8 99 1452
Cenicero mural
slim 3 L
UL¹: 6

+ REF 8 99 1451
Base y pie para
cenicero mural
slim 3 L
UL¹: 6

ANTIVANDÁLICO
SISTEMA DE BLOQUEO
POR LLAVE

LISTO PARA INSTALAR
KIT DE INSTALACIÓN
INCLUIDO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Superficie granulada que evita ralladuras
- Contenedor interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

8 99 501:

- 1,5 L (150 colillas en contenedor de 0,5 L)
- L.150 x A.255 x P.60 mm

8 99 502:

- 3 L (150 colillas contenedor de 0,5 L)
- L.191 x A.355 x P.60 mm

8 99 1170:

- 3 L (900 colillas) + Papelera: 14 L
- L.300 x A.670 x P.140 mm

8 99 1452:

- 3L (900 colillas)
- L.100 x H500 x P.64 mm

8 99 1451:

- L.250 x A.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



REF 8 99 1076
Tótem tubular inox
brillo con cubierta de
protección 1,7 L
UL¹: 6

REF 8 99 987
Tótem tubular
aluminio 2,4 L
UL¹: 6

REF 8 99 1002
Tótem tubular inox
brillo 1,8 L
UL¹: 6

REF 8 99 1000
Tótem tubular
aluminio 3,4 L
UL¹: 6

PRÁCTICO
FÁCIL DE VACIAR

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para un uso exterior protegido
- Muy estético, con acabado satinado o brillante
- Rápido y fácil de instalar
- Resiste al fuego

CARACTERÍSTICAS

Material:

- Aluminio satinado: 899987, 8991000
- Inox brillante: 8991002, 8991076
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1002:

- Cenicero 1,8 L (540 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm

8 99 1076:

- Cenicero 1,7L (510 colillas)
- Ø.76 x A.460 mm

8 99 987:

- Cenicero 2.4L (720 colillas)
- Ø.80 x A.480 mm

8 99 1000:

- Cenicero 3.4L (1020 colillas)
- Ø.80 x A.680 mm

¹ Unidad logística (número de unidades por caja).

CENICEROS

CENICERO CON PAPELERA



REF 8 99 1082
Cenicero 4,7 L
y papeleras 48 L
UL¹: 1

REF 8 99 615
Cenicero 2 L y
papeleras 8 L
UL¹: 1

REF 8 99 1062
Cenicero 3 L y
papeleras 29 L
UL¹: 1



PRÁCTICO
CUBO INTERIOR GALVANIZADO
ROBUSTO
Y FÁCIL DE VACIAR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
- Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable
- Montaje en el suelo posible
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1062:

- Cenicero 3 L (900 colillas) y papeleras 29 L
- L.300 x A.990 x P.250 mm

8 99 1082:

- Cenicero 4,7 L (1400 colillas) y papeleras 48 L
- L.480 x A.990 x P.250 mm

8 99 615:

- Cenicero 2L (600 colillas) y papeleras 8 L
- L.400 x A.1040 x P.260 mm

CENICERO CON PAPELERA



REF 8 99 1171
Cenicero 3,3 L
y papeleras 24 L
UL¹: 1

REF 8 99 1172
Cenicero 5,9 L
y papeleras 43 L
UL¹: 1

REF 8 99 1008
Cenicero 2,3 L
y papeleras 20 L
UL¹: 1



PRÁCTICO
CUBO INTERIOR GALVANIZADO
ROBUSTO
Y FÁCIL DE VACIAR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protegido contra la intemperie
- Vaciado rápido y fácil
- Superficies lisas fáciles de mantener

CARACTERÍSTICAS

- Materiales: acero galvanizado (resistente al moho y a la corrosión)
- Revestimiento tratado contra rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Color: antracita

Dimensiones y Capacidades:

8 99 1008:

- Cenicero 2,3 L (690 colillas) y papeleras 20 L
- L.330 x A.895 x P.280 mm

8 99 1171:

- Cenicero 3,3 L (1000 colillas) y papeleras 24 L
- L.300 x A.960 x P.250 mm

8 99 1172:

- Cenicero 5,9 L (1800 colillas) y papeleras 43 L
- L.480 x A.960 x P.250 mm

CENICEROS

TOTEM RECTANGULAR



REF 8 99 503
Cenicero tótem 12,5 L
UL¹: 2



ROBUSTO
CUBO INTERIOR GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Protección contra la lluvia
- Vaciado rápido y fácil
- Superficie lisa que facilita la limpieza

CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
 - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (2 aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
 - Revestimiento tratado contra rayos UV
 - Sistema de cierre con llave
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 2,5 litros (3 750 colillas)
 - L.400 x A.1040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



REF 8 99 616
Tótem 3 tubular L
UL¹: 2



ROBUSTO
CONTENEDOR INTERIOR GALVANIZADO

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Totalmente galvanizado, resistente a la intemperie a los rayos UV
- Rápido y fácil de vaciar (papelera accesible por la parte superior)

CARACTERÍSTICAS

- Cubo interior de zinc que facilita el apagado de la colilla
 - Superficie de apagado del cigarrillo de acero inoxidable (4 aberturas)
 - Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mejor resistencia a la corrosión
 - Revestimiento tratado contra rayos UV
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
 - Base lastrada que garantiza la estabilidad (7,4 kg)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 3L (900 colillas)
 - Ø.300 x A.1050 mm

TOTEM TUBULAR INOX



REF 8 99 1079
Tótem tubular inox brillo
1,4 L sobre pie
UL¹: 1



REF 8 99 1003
Tótem tubular inox brillo
con cubierta de protección
1,1 L sobre pie
UL¹: 1



REF 8 99 1001
Tótem tubular inox brillo
4,5 L sobre pie
UL¹: 1



PRÁCTICO
2 SISTEMAS DIFERENTES PARA VACIAR

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para uso exterior
- Muy estético, con acabado satinado o brillo
- Fijación en el suelo posible

CARACTERÍSTICAS

- Colores y materiales:**
- Aluminio satinado: 8991001
 - Inox 304 brillo: 8991079, 8991003
 - Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones y Capacidades:**
- 8 99 1001 :
4,5 L (1350 colillas) Ø.80 x A.900 900 mm
 - 8 99 1079 :
1,4 L (320 colillas) Ø.76 x A.920 mm
 - 8 99 1003 :
1,1 L (330 colillas) Ø.76 x A.920 mm

A black and white photograph of a chef in a kitchen. The chef is wearing a white chef's coat with dark accents on the sleeves and a tall, dark, pleated toque. He is looking down intently at his work. In the background, several kitchen spoons hang from a rack. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows. A teal-colored rectangular overlay is present on the right side of the image.

***DESTRUCTORES
DE INSECTOS***

DESTRUCTORES



«Para locales en los que se preparan alimentos y en los que se entregan alimentos al consumidor: el artículo 3 del Decreto del 28 de mayo de 1997 y el artículo 3 del Decreto del 9 de mayo de 1995 precisan que los locales deben estar exentos de todo riesgo de contaminación, y definen la obligación de protegerse contra insectos perjudiciales.»

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un destructor es un aparato eléctrico luminoso que atrae a los insectos volantes con rayos Ultravioleta-A (inofensivos para las personas), y luego los destruye por electrificación, pegado o aspiración.

¿PARA QUÉ INSECTOS?

Los destructores están concebidos para atraer y matar insectos volantes: en particular moscas y mosquitos, pero también avispas, abejorros, tábanos, etc.

¿DÓNDE INSTALARLO?

Para un funcionamiento óptimo, el destructor debe colocarse en un lugar caliente y sombrío, protegido de las corrientes de aire y en altura (apoyado o colgado).

¿APARATOS DE ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 están adaptados a **medios muy húmedos**. Están protegidos contra proyecciones de agua.

¿TUBOS INASTILLABLES?


Contrariamente a los tubos estándar, los tubos inastillables están cubiertos con una **película protectora** que evita la fragmentación del cristal en caso de impacto. Los tubos inastillables están recomendados particularmente para la industria agroalimentaria.

¿CON ADHESIVO O REJILLA ELÉCTRICA?

Los **destructores con rejilla eléctrica** no son contaminantes (sin productos químicos y sin olores). No son peligrosos (la rejilla de alta tensión está protegida). Necesitan que se vacíe el contenedor de recuperación.

Los **destructores con adhesivo** no son contaminantes (sin productos químicos y sin olores). No son peligrosos. No generan chispas ni proyecciones de residuos de insectos. Están totalmente adaptados a lugares con altas restricciones higiénicas. Necesitan el cambio de las hojas adhesivas regularmente.

¿QUÉ POTENCIA PARA QUE SUPERFICIE?



INDUSTRIA PRO IP54

MADE IN FRANCE



ÁREA COBERTURA ORIENTATIVA
80 W = 200 m²

REF 8 55 1174
Destructor industrial Pro 80 W IP 54 inastillable
UL¹: 1

+ REF 2 20 0340

Tubo 40W inastillable
UL¹: 1



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para ser muy robusto
- Adaptado a medios muy húmedos: IP 54 protegido contra proyecciones de agua
- Potencia: 2 x 40 W
- Puede colgarse, apoyarse o fijarse en la pared
- Gran superficie de desinsectación
- Apagado automático al abrir la rejilla
- Tubos inastillables de serie

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.630 x A.300 x P.155 mm

INDUSTRIA

MADE IN FRANCE



ÁREA COBERTURA ORIENTATIVA
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

REF 8 55 837
Destructor industrial 40 W
UL¹: 1

REF 8 55 837 TAE
Destructor industrial 40 W tubos inastillable
UL¹: 1

REF 8 55 838
Destructor industrial 80 W
UL¹: 1

REF 8 55 838 TAE
Destructor industrial 80 W tubos inastillable
UL¹: 1

REF 8 55 839
Destructor industrial 80 W con adhesivo
UL¹: 1

REF 8 55 839 TAE
Destructor industrial 80 W con adhesivo tubos inastillable
UL¹: 1

+ REF 2 20 0338
Tubo 20 W (para 855837)
UL¹: 1

REF 2 20 0089
Tubo 20 W inastillable (para 855837)
UL¹: 1

REF 2 20 0339
Tubo 40 W (para 855838)
UL¹: 1

REF 2 20 0340
Tubo 40 W inastillable (para 855838)
UL¹: 1

REF 2 20 0339
Tubo 40 W (para 855839)
UL¹: 1

REF 2 20 0340
Tubo 40 W inastillable (para 855839)
UL¹: 1



REF 8 88 840
Hojas adhesivas (pack de 6 hojas) 175 x 610 mm
UL¹: 1



PRÁCTICO
SISTEMA DE APERTURA QUE FACILITA LA LIMPIEZA

1 Unidad logística (número de unidades por caja).

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para ser muy robusto
- Potencias: 2 x 20 W o 2 x 40 W
- Puede apoyarse o fijarse en la pared
- Gran superficie de desinsectación
- Existe en versión con adhesivo (solo en 80 W)
- Apagado automático al abrir la rejilla

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.617 x A.280 x P.110 mm

GAMA COMPACT DESTRUCTORES

DECORATIVO CON ADHESIVO 20 W

MADE IN FRANCE 



REF 8 55 1292
Destructor déco con adhesivo negro 20 W
UL¹: 6



REF 8 55 1293
Destructor déco con adhesivo rojo 20 W
UL¹: 6



REF 8 55 1291
Destructor déco con adhesivo blanco 20 W
UL¹: 6

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
20 W = 50 m²

+ REF 2 20 1887
Tubo bombilla de rosca casquillo E14
UL¹: 1

+ REF 8 88 1294
Hojas adhesivas (pack de 6 hojas)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO


- Modelo profesional
- Relación calidad/precio
- Puede apoyarse, colgarse o fijarse en la pared

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (1,40 m)
- Clase I IP20
- Responde a la norma HACCP
- Cambio fácil de la bombilla
- 1 bombilla de 20 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.165 x A.265 x P.113 mm

COMPACT 20 W

MADE IN FRANCE 



REF 8 55 1327
Destructor compact II negro 20 W
UL¹: 6



REF 8 55 1328
Destructor compact II rojo 20 W
UL¹: 6



REF 8 55 1326
Destructor compact II blanco 20 W
UL¹: 6
+ REF 2 20 1887
Tubo bombilla de rosca con casquillo E14
UL¹: 1

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
20 W = 60 m²

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Modelo para pequeñas superficies
- Diseño decorativo
- Puede apoyarse, colgarse o fijarse en la pared

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3 000 V/5 mA
- Acero lacado negro, blanco o rojo
- Cable de alimentación con enchufe (1 m)
- Clase I IP20
- 1 bombilla de 20 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.160 x A.270 x P.130 mm

POR ASPIRACION 30 W

NUEVO


MADE IN FRANCE 



REF 8 55 1360
Aspiracion (1 velocidad)
UL¹: 3

REF 8 55 1361
Aspiracion (2 velocidades)
UL¹: 3

+ REF 2 20 2098
Tubo destructor
UL¹: 1



INNOVACIÓN
SIN ADHESIVO NI REJILLA ELÉCTRICA. EL DESTRUCTOR ASPIRA LOS INSECTOS PARA ATRAPARLOS EN SU CONTENEDOR

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
30 W = 40 m²

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Higiénico: Sin proyecciones de insectos
- Ecológico: Sin sustancias químicas


CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cubierta de plástico
- Clase I IP20
- 1 tubo de 30 W
- Garantía 2 años
- Dim.: L.245 x A.340 x P.220 mm

GAMA ESTÁNDAR DESTRUCTORES



STANDARD



ÁREA COBERTURA ORIENTATIVA

30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

REF 8 55 625

Destructor
estándar 30 W
UL¹: 3

REF 8 55 627

Destructor
estándar 40 W
UL¹: 2

REF 8 55 629

Destructor
estándar 80 W
UL¹: 2

+ REF 2 20 0639

Tubo 15 W
(para 855625)
UL¹: 1

REF 2 20 0781

Tubo 15 W
inastillable
(para 855625)
UL¹: 1

REF 2 20 0338

Tubo 20 W
(para 855627)
UL¹: 1

REF 2 20 0089

Tubo 20 W
inastillable
(para 855627)
UL¹: 1

REF 2 20 0339

Tubo 40 W
(para 855629)
UL¹: 1

REF 2 20 0340

Tubo 40 W
inastillable
(para 855629)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 3 potencias:
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- Para colgar
- Interruptor ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3 800 V/10 mA
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.660 x A.365 x P.70 mm

LÁMINA ADHESIVA 30 W



ÁREA COBERTURA ORIENTATIVA

30 W = 80 m²

REF 8 55 524

Destructor
de hoja adhesiva
UL¹: 3

REF 8 55 594

Destructor de
hoja adhesiva con
tubos inastillables
UL¹: 3

REF 8 88 525

Hojas adhesivas
(pack de 10 hojas)
460 x 295 mm
UL¹: 1

+ REF 2 20 0639

Tubo 15 W
(para 855524)
UL¹: 1

REF 2 20 0781

Tubo 15 W
inastillable
(para 855594)
UL¹: 1

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 30 W
- Puede apoyarse o fijarse en la pared
- Dimensiones reducidas para mejor movilidad

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Fusible accesible por el exterior
- Acero lacado blanco
- Cable de alimentación con enchufe (1.80 m)
- Clase I
- IP20
- 2 tubos por aparato
- Garantía 2 años
- Dim. : L.465 x A.285 x P.95 mm

GAMA ESTÁNDAR DESTRUCTORES

LÁMINA ADHESIVA 18 W



+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 18 W:
- Modelo compactor
- Facil sustitucion del film adhesivo

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Tubo en U de 18 W
- Duracion del film: 45 dias aproximadamente
- Material: Epoxi blanco
- Montaje mural
- Garantía 2 años
- Dim. : L.460 x A.150 x P.180mm

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
18 W = 40 m²



REF 8 55 018
Destructor de insectos
Lámina adhesiva 18 W
UL¹: 6



+ REF 8 55 019
Recambio
(pack de 5 láminas)
(para 855018)
UL¹: 1

REF 700 971
Tubo 18 W 2G11
(para 855018)
UL¹: 1

LÁMINA ADHESIVA

+ VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia: 18 W
- Buena relacion Calidad/Precio
- Acabado ABS blanco

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Potencia 18W
- Lampara BL 18 W 2U E27
- Kit de instalacion a la pared
- Garantía 2 años
- Dim. : L.390 x A.200 x P.100 mm



REF 8 55 020
Destructor de insectos
A pegamento 20 W
UL¹: 6

ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA
18 W = 40 m²

+ REF 8 55 021
Recambio
(Pack 3 láminas)
UL¹: 1

REF 700 977
Tubo 18 W E27
(para 855025)
UL¹: 1

GAMA ESTÁNDAR DESTRUCTORES



LÁMINA ADHESIVA 30 W



REF 8 55 025
Destructor insectos
Lámina adhesiva 30 W
UL¹: 4

**ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA**
30 W = 150 m²

+ REF 8 55 026
Recambio
Pack de 5 láminas
UL¹: 1

REF 2 20 0781
Tubo 15 W
Inastillable
(para 855025)
UL¹: 1

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Potencia 30 W :
2 x 15 W
- Para colgar o mural
- Tubos inastillables

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- 2 tubos de luz actínica de 15W
- Cadena de montaje incluida
- Material : acero inoxidable AISI 304
- Garantía 2 años
- Dim. : L.470 x A.160 x P.350 mm

COMMERCE 30 W



REF 8 55 078
Destructor
profesional 30 W
UL¹: 3

**ÁREA COBERTURA
ORIENTATIVA**
30 W = 80 m²

+ REF 5 20 0337
Tubo 15 W
(para 855078)
UL¹: 1

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Relación calidad/precio

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 230 V/50 Hz
- Cubierta de plástico
- Clase I IP20
- 2 tubos de 15 W
- Garantía 2 años
- Dim. : L. 350 x A.230 x P.150mm

PIEZAS DE REPUESTO

AIRWAVE

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 1219	Circuito

EXP'AIR / STELL'AIR / SUP'AIR COPT'AIR

REF.	DENOMINACIÓN
5 20 2238	Motor
2 20 1519	Circuito EXP'AIR
2 20 1672	Circuito STELL'AIR
2 20 1693	Circuito SUP'AIR / COPT'AIR
5 10 1321	Depósito EXP'AIR
5 90 2014	Filtro cobre EXP'AIR / STELL'AIR
5 90 1501	Filtro espuma de cobre expair - antes de 2013
2 90 1494	Escobilla de limpieza
2 10 1326	Llave

SWEEPER I / ALPHADRY

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 1218	Circuito
5 10 2010	Filtro HEPA

OURAGAN

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 0824	Motor
2 20 0825	Resistencia
2 20 0826	Circuito automático
2 20 0827	Circuito manual

HURRICANE

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 1552	Motor
2 20 1211	Resistencia
2 20 1210	Circuito - variador de potencia cromado
2 20 1644	Circuito - variador de potencia negro
2 20 1821	Célula Infrarrojos - variador de potencia cromado
2 20 2105	Célula Infrarrojos - variador de potencia negro

MASTER / TORNADE / RAFALE / DRAGON

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 0387	Circuito Timer 45s / 135s
5 20 0418	Circuito RAFALE / MASTER + rejilla
5 20 0564	Circuito TORNADE + rejilla estándar negra
5 20 0565	Circuito TORNADE + rejillas compuesta gris
2 20 1568	Resistencia 2400W
2 20 1569	Resistencia 1900W DRAGON

ZEPHYR / AUSTRAL

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 0471	Motor
2 20 1395	Resistencia
5 20 0417	Circuito

ESCOBILLA WC

REF.	DENOMINACIÓN
2 10 1436	Recambio negro + Mango negro para Escobilla ref. 899796
2 10 1817	Recambio negro + Mango inox para Escobilla ref. 8991063
2 10 2015	Recambio negro
2 10 1799	Recambio blanco

DISPENSADORES DE JABÓN

REF.	DENOMINACIÓN
2 10 1125	Valvula CRYSTAL / RUBIS / DIAMANT / CLEANSEAT
2 90 0563	Valvula SAVINOX
5 10 1034	Valvula CLEANLINE Gel
2 10 0922	Valvula CLEANLINE Espuma
2 10 0411	Llave CRYSTAL
2 10 1226	Llave RUBIS
2 10 0915	Llave CLEANLINE
2 90 1541	Llave SAVINOX
2 10 2086	Llave SAPHIR

DISPENSADORES DE PAPEL

REF.	DENOMINACIÓN
2 10 1412	Mandril D=50mm JUMBO 400 CLEANLINE
2 10 1439	Mandril D=60mm JUMBO 400 CLEANLINE
2 10 1697	Llave fija gama CLEANLINE / YALISS
2 90 1035	Llave gama metal
2 10 0915	Llave gama CLEANLINE / YALISS
2 10 1513	Llave CLEANTECH

CENICEROS

REF.	DENOMINACIÓN
2 90 0290	Cubo interior para Tótem rectangular ref. 899503
2 90 2074	Cubo interior para Cenicero mural 1,5L ref. 899501
2 90 2075	Cubo interior para Cenicero mural 3L ref. 899502
2 90 2111	Cubo interior para Tótem tubular ref. 899616
2 90 1209	Llave Cenicero - todos los modelos

CONTENEDORES / PAPELERAES

REF.	DENOMINACIÓN
2 10 1378	Pedal para Contenedor 70L y 90L
2 10 1314	Montante trasero para Contenedor 90L
2 10 2127	Montante trasero para Contenedor 70L
2 10 1379	Pedal para Contenedor 30L y 45L
2 10 1315	Montante trasero para Contenedor 45L
2 10 1654	Montante trasero para Contenedor 30L
2 10 1619	Banda elástica para Portabolsas ref. 899882 y 8991075
2 10 1733	Banda caucho para Portabolsas ref. 899882 y 8991075

DESTRUCTORES

REF.	DENOMINACIÓN
2 20 0333	Tubo 18-20W L=588mm Diá=26mm F18W/T8/24"/BL368
5 20 0334	Tubo en U 20W L=188mm Diá=26mm LP308 / 190
2 20 0347	Lastre 36-40W L=120mm
2 20 0348	Lastre 80W L=195mm
2 20 0341	Estárter para 855073
2 20 0342	Estárter 4-22W o 4-40W
2 20 1142	Transformador para 8 55 625 / 627 / 629
2 20 0343	Transformador para 8 55 073
2 20 0674	Transformador para 8 55 078
2 20 0675	Transformador para 8 55 161 / 8 55 162
2 20 2046	Transformador para 8 55 837 / 838 / 839 y 8 55 1174
8 88 127	Pack 10 hojas adhesivo 345x235
8 88 1214	PACK 6 hojas adhesivo para aplique

NUEVO



**DESCUBRA
TODAS
NUESTRAS REFERENCIAS
HOTEL
en este catálogo**

JVD España

c/juan de herrera, 14 Elche parque industrial
03203 ELCHE (Alicante) España
Tel. 34 965 677 777
Fax 34 965 663 721
jvd.es

JVD sas

3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. +33 2 40 75 98 20
Fax +33 2 40 75 01 23
jvd.fr

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tel. 65-6214 8550
Fax 65-6542 7533
jvd.com.sg
jvdasia@singnet.com.sg

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Qro. Parque Industrial Benito Juárez.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro México
Tel : + 52(442) 161 2595

Sello de su distribuidor

